



Ao

**Exm.º Sr. Gerson Almeida de Jesus**

DD. Presidente da Câmara Municipal de Itaberaba

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA BA  
PROTOCOLO GERAL  
PROC. N° 252 / 2025  
EM, 05 / 05 / 25  
*Anna Bastos*  
Assessor(a) da CM-BA

## INDICAÇÃO

O Vereador que o presente subscreve, requer de Vossa Excelência, após dar conhecimento ao plenário, que encaminhe ao Chefe do Executivo Municipal a seguinte Indicação:

**Instalação de aparelhos de ar-condicionado em todas as salas da Escola São Vicente, localizada no distrito de Vila São Vicente, a fim de proporcionar um ambiente mais adequado para o ensino e aprendizagem.**

## JUSTIFICATIVA

O clima quente compromete o conforto térmico de alunos e professores, prejudicando o desempenho escolar e o bem-estar geral. A climatização proporcionará um ambiente mais adequado para o ensino e aprendizagem, refletindo positivamente nos resultados educacionais.

Assim, solicitamos à Administração Municipal que viabilize essa melhoria estrutural na escola, contribuindo para a qualidade da educação pública ofertada no distrito.

**Sala das Sessões, 02 de maio de 2025.**

*Valteir O. Oliveira*  
**Vereador VALTEIR OLIVEIRA SILVA**  
**"Valteir da Vila"**